

云南华新东骏水泥有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

1. 法定代表人	杜平
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	-
4. 社会信用代码	91530000719414036F
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>滇中产业（聚集区）新区地区（市、州、盟）</u> <u>昆明空港经济区</u> 县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>滇中产业（聚集区）新区地区（市、州、盟）</u> 县（区、市、旗） <u>大板桥乡（镇）</u> 云南省昆明市官渡区 <u>大板桥镇康朗村街（村）</u> 、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>102, 54, 3.96/25, 6, 4.94</u>
8. 联系方式	电话号码: <u>0871-67321313</u> 联系人: <u>杨静</u> 手机号码: <u>13888680174</u> 传真号码: <u>7395700</u> 邮政编码:
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称: <u>水泥制造</u> 行业代码: <u>3011</u>
13. 建成投产时间	2005-06
14. 所在流域	流域名称: <u>长江流域</u> 流域代码: <u>FA-FN</u>
15. 所在海域	海域名称: 海域代码:

二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
石膏库	燃烧	MF0012	废气监测点 062	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
锤式破碎机	燃烧	MF0016	废气监测点 029	颗粒物	上限:20mg/m3	水泥工业大气污染物排放标准	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
立式水泥磨	燃烧	MF0017	废气监测点 033	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
立式水泥磨	燃烧	MF0018	废气监测点 034	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
散装机	燃烧	MF0019	废气监测点 003	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
散装机	燃烧	MF0020	废气监测点 007	颗粒物	上限:20mg/m3	水泥工业大气污染物排放标准	手工	1次/1两半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
散装机	燃烧	MF0021	废气监测点 006	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
散装机	燃烧	MF0022	废气监测点	颗粒物	上限	排污许可证	手工	1次	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			测点 009		限:20mg/m3			/1 两年	物采样方法 GB/T 16157-1996	
散装机	燃烧	MF0023	废气监测点 002	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
散装机	燃烧	MF0024	废气监测点 005	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
包装机	燃烧	MF0025	废气监测点 001	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
包装机	燃烧	MF0026	废气监测点 008	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
								年	16157-1996	
包装机	燃烧	MF0027	废气监测点 004	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0028	废气监测点 023	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0029	废气监测点 024	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0030	废气监测点 025	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
输送带	燃烧	MF0031	废气监测点 026	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送带	燃烧	MF0044	废气监测点 030	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送带	燃烧	MF0055	废气监测点 031	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送带	燃烧	MF0056	废气监测点 032	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
链式输送机	燃烧	MF0072	废气监测点	颗粒物	上限	排污许可证	手工	1次	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			测点 035		限:20mg/m3			/1 两 年	物 采 样 方 法 GB/T 16157-1996	
链式输送机	燃烧	MF0073	废 气 监 测点 036	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采 样 方 法 GB/T 16157-1996	
链式输送机	燃烧	MF0076	废 气 监 测点 037	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采 样 方 法 GB/T 16157-1996	
链式输送机	燃烧	MF0077	废 气 监 测点 038	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采 样 方 法 GB/T 16157-1996	
链式输送机	燃烧	MF0078	废 气 监 测点 039	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采 样 方 法 GB/T	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
								年	16157-1996	
斗提	燃烧	MF0080	废气监测点 047	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
斗提	燃烧	MF0081	废气监测点 048	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
空气输送斜槽	燃烧	MF0095	废气监测点 011	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
空气输送斜槽	燃烧	MF0095	废气监测点 013	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
空气输送斜槽	燃烧	MF0095	废气监测点 012	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
空气输送斜槽	燃烧	MF0096	废气监测点 016	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
空气输送斜槽	燃烧	MF0096	废气监测点 014	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
空气输送斜槽	燃烧	MF0096	废气监测点 015	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
斗提	燃烧	MF0097	废气监测点	颗粒物	上限	排污许可证	手工	1次	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			测点 040		限:20mg/m3			/1 两 年	物采样方法 GB/T 16157-1996	
斗提	燃烧	MF0102	废气 监 测点 049	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996	
斗提	燃烧	MF0103	废气 监 测点 052	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气 监 测点 057	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气 监 测点 056	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
								年	16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气监测点 054	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气监测点 053	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气监测点 059	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气监测点 055	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
转运站	燃烧	MF0104	废气监测点 060	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
转运站	燃烧	MF0104	废气监测点 058	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
锤式破碎机	燃烧	MF0105	废气监测点 010	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0106	废气监测点 017	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0107	废气监测点	颗粒物	上限	排污许可证	手工	1次	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			测点 018		限:20mg/m3			/1 两 年	物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0108	废气监 测点 019	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996	
生料库	燃烧	MF0109	废气监 测点 063	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996	
生料库	燃烧	MF0109	废气监 测点 064	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996	
熟料库	燃烧	MF0110	废气监 测点 061	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物采样方法 GB/T	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
								年	16157-1996	
立式生料磨	燃烧	MF0116	废气监测点 020	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0118	废气监测点 041	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0120	废气监测点 042	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0121	废气监测点 043	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
输送皮带	燃烧	MF0122	废气监测点 044	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0123	废气监测点 051	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0123	废气监测点 050	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0124	废气监测点 045	颗粒物	上限:20mg/m3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0125	废气监测点	颗粒物	上限	排污许可证	手工	1次	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			测点 046		限:20mg/m3			1 半年	物 采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0130	废气 监 测点 028	颗粒物	上 限:20mg/m3	排污许可证	手工	1 次 1 两 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采样方法 GB/T 16157-1996	
立式磨机	燃烧	MF0134	废气 监 测点 027	颗粒物	上 限:30mg/m3	排污许可证	手工	1 次 1 半 年	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采样方法 GB/T 16157-1996	
水泥窑	燃烧	MF0137	废气 监 测点 021	颗粒物	上 限:30mg/m3	排污许可证	在线	1 次 1 小 时	固定污染源排 气中颗粒物测 定与气态污染 物 采样方法 GB/T 16157-1996	NSA-3080
水泥窑	燃烧	MF0137	废气 监 测点 021	氮氧化物	上 限:400mg/m3	排污许可证	在线	1 次 1 小	固定污染源废 气 氮氧化物 的测定 非分 散红外吸收法 HJ 692-2014	NSA-3080

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
								时		
水泥窑	燃烧	MF0137	废气监测点 021	氟化物	上限:5mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 季度	大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	
水泥窑	燃烧	MF0137	废气监测点 021	汞及其化合物	上限:0.05mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 半年	原子荧光法	
水泥窑	燃烧	MF0137	废气监测点 021	二氧化硫	上限:200mg/m3	排污许可证	在线	1 次 /1 小时	固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011	NSA-3080
水泥窑	燃烧	MF0137	废气监测点 021	氨(氨气)	上限:10mg/m3	排污许可证	手工	1 次 /1 季度	环境空气氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
水泥窑	燃烧	MF0137	废气监测点 022	颗粒物	上限:30mg/m3	排污许可证	在线	1 次 /1 小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	在线监测仪

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界	氨		排污许可证	手工	1 次/1 年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
厂界	颗粒物		排污许可证	手工	1 次/1 季度	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	
厂界南	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	
厂界西	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	

三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
NSA-3080		
NSA-3080		
NSA-3080		
在线监测仪		

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家

四、 企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
除尘系统	水泥窑		覆膜滤料袋式除尘器	null%
脱硝系统	水泥窑		SNCR, 低氮燃烧器	null%
除尘系统	水泥窑		三电场静电除尘器	null%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额
------	------	------	------	------