



检 测 报 告

仲联检字【2021】第 0073 号

项 目 名 称:	污染源监测
监 测 类 别:	委托监测
委 托 方:	华新水泥（阳新）有限公司
委托方地址:	黄石市阳新县韦源口镇鲤鱼海物流大道

武汉仲联诚鉴检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



报告声明

- 1、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
- 4、委托方对本报告有异议，请在收到本报告之日起十日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、本报告仅对本次采样/送样检测结果负责。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检验检测专用章确认。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测所涉及的所有记录档案保存期限为六年。
- 9、本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料

公司名称：武汉仲联诚鉴检测技术有限公司

地 址：武汉经济技术开发区创业四路 18 号综合楼 B 座

邮政编码：430056

电 话：84893621

编 制 人

张 颖

审 核 人

张 颖

签 发 人

任 丹 丹

签发日期

2021.1.26

污染源监测报告

1. 任务来源

受华新水泥（阳新）有限公司委托，武汉仲联诚鉴检测技术有限公司承担该公司污染源监测。2021 年 01 月 05 日和 01 月 07 日我公司监测人员完成现场监测，2021 年 01 月 09 日完成实验室分析测试，现提交监测报告。

2. 样品状态信息

类别	监测项目	样品性状	采样人员
有组织废气	颗粒物	滤膜	陈思杰、符大育、蔡思思、王莹

3. 监测方法及主要仪器设备

类型	监测项目	分析方法及依据	主要仪器设备 及型号	检出限
有组织 废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 AUW220D	1.0 mg/m ³

4. 监测质量保证与质控措施

- (1) 参与本次监测人员均持有相关监测项目考核合格证；
- (2) 严格执行国家标准及监测技术规范，采用标准滤料等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；
- (3) 本次监测所用仪器设备均经计量检定或校正合格，且在有效期内使用；
- (4) 本次所用监测方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；
- (5) 监测数据和报告均实行三级审核。

5. 废气设施信息表

监测点位	排气筒高度	有组织排放口 编号	排放口名称	排放口类型	其他信息
K1 煤磨 (◎5#)	35m	DA077	L61-BF1	一般排放口	煤磨一
水泥磨 1 号 (◎7#)	30m	DA030	561-BF1	一般排放口	1#水泥磨
水泥磨 2 号 (◎8#)	30m	DA031	562-BF1	一般排放口	2#水泥磨
装包机 1 号 (◎11#)	15m	DA036	661-BF4	一般排放口	八嘴装包机
装包机 2 号 (◎12#)	15m	DA035	662-BF4	一般排放口	八嘴装包机
装包机 3 号 (◎13#)	15m	DA034	663-BF1	一般排放口	八嘴装包机
装包机 7 号 (◎17#)	15m	DA039	667-BF2	一般排放口	八嘴装包机

6. 监测结果

6.1 有组织废气监测结果

监测点位	监测项目		监测结果			平均值	标准 限值	结果 评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次			
K1 煤磨 ◎5# (35m) (2021/01/05)	标干流量 (m ³ /h)		63991	55188	62412	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.1	3.7	3.1	3.0	20	达标
		排放速率 (kg/h)	0.13	0.20	0.19	0.17	/	/
水泥磨 1 号 ◎7# (30m) (2021/01/05)	标干流量 (m ³ /h)		137739	146626	134989	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	4.6	3.2	3.5	3.8	10	达标
		排放速率 (kg/h)	0.63	0.47	0.47	0.52	/	/
水泥磨 2 号 ◎8# (30m) (2021/01/05)	标干流量 (m ³ /h)		92956	97867	102356	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.5	4.0	2.1	2.9	10	达标
		排放速率 (kg/h)	0.23	0.39	0.21	0.28	/	/
装包机 1 号 ◎11# (15m) (2021/01/07)	标干流量 (m ³ /h)		21162	21051	20936	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	4.5	3.9	2.2	3.5	10	达标
		排放速率 (kg/h)	0.095	0.082	0.046	0.074	/	/

监测点位	监测项目		监测结果			平均值	标准 限值	结果 评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次			
装包机 2 号 ◎12# (15m) (2021/01/05)	标干流量 (m ³ /h)		17155	17272	18628	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.1	3.8	3.2	3.0	10	达标
		排放速率 (kg/h)	0.036	0.066	0.060	0.054	/	/
装包机 3 号 ◎13# (15m) (2021/01/07)	标干流量 (m ³ /h)		19859	20630	20234	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.3	2.5	3.0	2.6	10	达标
		排放速率 (kg/h)	0.046	0.052	0.061	0.053	/	/
装包机 7 号 ◎17# (15m) (2021/01/07)	标干流量 (m ³ /h)		20510	22094	21841	/	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.7	3.1	2.8	2.9	10	达标
		排放速率 (kg/h)	0.055	0.068	0.061	0.061	/	/

备注：表中颗粒物标准限值来自《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2 大气污染物特别排放限值，评价等级由委托方指定。

报告结束

